

Chatbox Duo

Uno spazio dedicato alle idee in fase di sviluppo. Gli incontri interpersonali trovano un luogo ideale e tranquillo per conversazioni riservate e per condividere intuizioni e progetti innovativi.



1-2 persone



L'Essenziale

Progettato per guardare soprattutto alla funzionalità essenziale, questo prodotto offre una qualità di livello elevato a un costo contenuto.



Silenzioso

Prestazioni da leader di mercato, riduce di 34 dB il rumore esterno e di 30 dB (Classe A) quello della conversazione interna. I test sono stati condotti in un classico ambiente da ufficio e il risultato approvato secondo gli standard ISO di laboratorio.



Confortevole

Ergonomico, garantisce una buona privacy ed è ottimizzato per la voce non producendo alcun effetto eco. Luce LED e ventilazione automatizzati. Portata d'aria superiore al doppio rispetto agli standard.



Trasportabile

Le ruote nascoste consentono un facile spostamento all'interno dell'ufficio.



Assemblaggio Rapido

Il suo design è concepito per consentire un rapido smontaggio e rimontaggio di ogni suo componente in caso di spostamento.



Personalizzazione senza confini

I pannelli laterali e i rivestimenti possono essere cambiati con un semplice scatto magnetico. È possibile scegliere tra una varietà di colori, tessuti e opzioni di arredamento.



Sostenibile

Completamente rinnovabile in ogni sua parte offre una durata nel tempo di oltre 20 anni. Progettato in modo sostenibile nei materiali, nella produzione e nell'impatto per l'ambiente circostante.

Colori Esterni Standard




Colori Interni Standard




Colori disponibili con un costo extra








VISTA LATERALE DESTRA



VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE



VISTA DALL'ALTO
213 cm / 83.9 in

SPAZIO MINIMO TRA CABINA E SOFFITTO



SPAZIO TRA
PAVIMENTO E CABINA
2 cm / 0.8 in



Chatbox Duo: caratteristiche tecniche

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Dimensioni esterne (L×P×A)	213 × 98 × 222 cm 83.9 × 38.6 × 87.4 in
Dimensioni interne (L×P×A)	200 × 91 × 204 cm 78.7 × 35.8 × 80.3 in
Peso (netto)	490 kg / 1080 lb
Apertura della porta	porta universale con apertura reversibile a destra e a sinistra
Ventilazione dell'aria	ventilazione a basso consumo (max 5.1 W)
Flusso d'aria	velocità dell'aria superiore a 55 l/s (198 m ³ /h) (117 ft ³ /min)
Illuminazione	luce LED (28 W, 4000 K, 2240 lm)
Prese di corrente	Opzione uno: 2 x 110-240 V (10 A) Opzione due: 110-240 V (10 A) + USB-A+C
Cavo di alimentazione	3 m / 9 ft 10 in
Materiale esterno	laminato metallico verniciato
Vetro	vetro di sicurezza stratificato con controllo acustico
Pavimento	moquette a basso spessore, antistatica e antimacchia per ambiente pubblico, EN 1307
Superfici acustiche	pannelli acustici EchoFree
Guide regolabili	

CERTIFICAZIONI

Sicurezza elettrica	Marchio CE
Sicurezza antincendio	Classe A secondo normativa UL 723, ASTM E84, ASTM E162 (pareti e soffitto)
Emissioni	Indoor Advantage™ Gold certificato da SCS Global Services
Riduzione del rumore	29.4 db (classe B secondo normativa ISO 23351-1)
Isolamento acustico aereo R' _w	34 dB secondo normativa ISO 16283-1 e ISO 717-1
Classe di trasmissione del suono STC	34 dB secondo normativa ASTM E90,



Chatbox Duo: accessori extra



Gancio retrattile per cappotto/borsa



Pannello di controllo



luce "On Air"



Kit di mobilità

ACCESSORI EXTRA

Gancio retrattile per cappotto/borsa

Pannello di controllo

Regolatore di flusso d'aria, regolatore di luminosità, selezione della tonalità della luce e controllo eventuali optional

Luce On Air

Mobility kit

Set di ruote rimovibili per spostamento della cabina.
Compatibile con tutte le versioni di Chatbox.

Opzioni per il rivestimento

Colori Esterni



White



Black



Cotton



Opal



Marshmallow Myosotis



Paprika



Azurite



Storm Gray



Frozen Blue



Whiteboard paint



Slatted wall

Parete e Soffitto Standard



Dark gray

Pavimento Standard



Dark gray

Profilo Standard



Black